

## DMFeaturePortrayal.xsd

---

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema targetNamespace="http://www.gsi.go.jp/DM/schema/1.0_2008-01/FeaturePortrayal"
xmlns:fp="http://www.gsi.go.jp/DM/schema/1.0_2008-01/FeaturePortrayal"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:dic="http://www.gsi.go.jp/GIS/jpgis/standardSchemas1.0_2007-03"
xmlns:dm="http://www.gsi.go.jp/DM/schema/1.0_2008-01"
xmlns:jps="http://www.gsi.go.jp/GIS/jpgis/standardSchemas1.0_2007-03" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
    <xs:import namespace="http://www.w3.org/1999/xlink" schemaLocation="xlinks.xsd" />
    <xs:import namespace="http://www.gsi.go.jp/GIS/jpgis/standardSchemas1.0_2007-03"
schemaLocation="jpsDictionary.xsd" />
    <xs:import namespace="http://www.gsi.go.jp/DM/schema/1.0_2008-01" schemaLocation="DMSchema.xsd" />
    <xs:import namespace="http://www.gsi.go.jp/GIS/jpgis/standardSchemas1.0_2007-03"
schemaLocation="jpsRoot.xsd" />
    <!--===== SmlObj with Identity =====-->
    <xs:element name="PortDataset" type="fp:PortDataset">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>描画データ集合</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PortData" type="fp:PortData">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>描画データ</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Annot" type="fp:Annot" substitutionGroup="fp:PortData">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>注記</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="MapSml" type="fp:MapSml" substitutionGroup="fp:PortData">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>地図記号</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="AnnotStl" type="fp:AnnotStl">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>注記スタイル</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="BsPDisp" type="fp:BsPDisp">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>配置基点</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DMFtAnnot" type="fp:DMFtAnnot">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>DM注記</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="AdminArea" type="fp:AdminArea" substitutionGroup="fp:DMFtAnnot">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>行政区画</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="City" type="fp:City" substitutionGroup="fp:AdminArea">
```

```

<xs:annotation>
    <xs:documentation>市・東京都の区</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Town" type="fp:Town" substitutionGroup="fp:AdminArea">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>町・村・指定都市の区</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="EncTown" type="fp:EncTown" substitutionGroup="fp:AdminArea">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>市町村の飛地</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Habit" type="fp:Habit" substitutionGroup="fp:DMFtAnnot">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>居住地名</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LgArea" type="fp:LgArea" substitutionGroup="fp:Habit">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>大区域</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Munic" type="fp:Munic" substitutionGroup="fp:Habit">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>大字・町・丁目</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RuralCommn" type="fp:RuralCommn" substitutionGroup="fp:Habit">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>小字・丁目</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="St" type="fp:St" substitutionGroup="fp:Habit">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>通り</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Traf" type="fp:Traf" substitutionGroup="fp:DMFtAnnot">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>道路・鉄道</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RdName" type="fp:RdName" substitutionGroup="fp:Traf">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>道路の路線名</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RdFacility" type="fp:RdFacility" substitutionGroup="fp:Traf">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>坂・峠・道路施設・インターチェンジ等</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RailrdName" type="fp:RailrdName" substitutionGroup="fp:Traf">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>鉄道の路線名</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="RailrdFacility" type="fp:RailrdFacility" substitutionGroup="fp:Traf">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>駅 , 操車場 , 信号所 , 鉄道施設</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Bridge" type="fp:Bridge" substitutionGroup="fp:Traf">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>橋</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Tunnel" type="fp:Tunnel" substitutionGroup="fp:Traf">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>トンネル</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Building" type="fp:Building" substitutionGroup="fp:DMFtAnnot">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>建物 (独立または集団の建物)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SmlObj" type="fp:SmlObj" substitutionGroup="fp:DMFtAnnot">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>小物体 (高塔 , 灯台 , 坑口 , 記念碑 , 墓碑 , 鳥居 , 輸送管)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Water" type="fp:Water" substitutionGroup="fp:DMFtAnnot">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>水部</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="GenericWater" type="fp:GenericWater" substitutionGroup="fp:Water">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>水部一般</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="River" type="fp:River" substitutionGroup="fp:Water">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>河川</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Strm" type="fp:Strm" substitutionGroup="fp:Water">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>一条河川</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Lake" type="fp:Lake" substitutionGroup="fp:Water">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>湖池</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Bay" type="fp:Bay" substitutionGroup="fp:Water">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>内湾 , 港</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Cape" type="fp:Cape" substitutionGroup="fp:Water">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>岬 , 崎 , 鼻 , 岩礁</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="WaterSide" type="fp:WaterSide" substitutionGroup="fp:Water">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>河岸, 河原, 洲, 滝, 浜, 磯</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Island" type="fp:Island" substitutionGroup="fp:Water">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>島</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="StrWtr" type="fp:StrWtr" substitutionGroup="fp:DMFtAnnot">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>水部に関する構造物</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="GenericStrWtr" type="fp:GenericStrWtr" substitutionGroup="fp:StrWtr">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>水部に関する構造物一般</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Fldgate" type="fp:Fldgate" substitutionGroup="fp:StrWtr">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>せき, 水門, 渡船発着所</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Embank" type="fp:Embank" substitutionGroup="fp:StrWtr">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>堤防, ダム</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Ground" type="fp:Ground" substitutionGroup="fp:DMFtAnnot">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>場地(公園, 運動場, 牧場, 飛行場, ゴルフ場, 材料置場, 温泉, 採鉱地, 碎石地, 城跡, 史跡, 名勝, 天然記念物)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Veget" type="fp:Veget" substitutionGroup="fp:DMFtAnnot">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>植生</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MountLnd" type="fp:MountLnd" substitutionGroup="fp:DMFtAnnot">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>山地</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="GenericMountLnd" type="fp:GenericMountLnd" substitutionGroup="fp:MountLnd">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>山地一般</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Mount" type="fp:Mount" substitutionGroup="fp:MountLnd">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>山</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Pike" type="fp:Pike" substitutionGroup="fp:MountLnd">
    <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>尖峰 , 丘 , 塚</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="BsMount" type="fp:BsMount" substitutionGroup="fp:MountLnd">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>山麓</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Vly" type="fp:Vly" substitutionGroup="fp:MountLnd">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>谷 , 沢</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CP" type="fp:CP" substitutionGroup="fp:DMFtAnnot">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>基準点</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="GenericCP" type="fp:GenericCP" substitutionGroup="fp:CP">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>基準点一般</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MonumentedP" type="fp:MonumentedP" substitutionGroup="fp:CP">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>三角点 , 水準点 , 多角点 , 標石を有しない標高点</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MeasuredEIP" type="fp:MeasuredEIP" substitutionGroup="fp:CP">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>図化機測定による標高点 , 等高線数値</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DescAnnot" type="fp:DescAnnot" substitutionGroup="fp:DMFtAnnot">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>説明注記</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>

<!-- 地図記号データの定義 -->
<xs:element name="RdFacSml" type="fp:RdFacSml" substitutionGroup="fp:MapSml">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>道路施設記号</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MouthRdTunnelS" type="fp:MouthRdTunnelS" substitutionGroup="fp:RdFacSml">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>道路のトンネル</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>

<xs:element name="RailRdFacSml" type="fp:RailRdFacSml" substitutionGroup="fp:MapSml">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>鉄道施設記号</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MouthRaildTunnelS" type="fp:MouthRaildTunnelS" substitutionGroup="fp:RailRdFacSml">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>鉄道のトンネル</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

```

        </xs:annotation>
    </xs:element>
<xs:element name="OIStoppingPlaceS" type="fp:OIStoppingPlaceS" substitutionGroup="fp:RailRdFacSml">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>停留所</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>

<xs:element name="BdgBelongSml" type="fp:BdgBelongSml" substitutionGroup="fp:MapSml">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>建物付属物記号</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="GateS" type="fp:GateS" substitutionGroup="fp:BdgBelongSml">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>門</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>

<xs:element name="BdgSml" type="fp:BdgSml" substitutionGroup="fp:MapSml">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>建物記号</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PublicO" type="fp:PublicO" substitutionGroup="fp:BdgSml">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>官公署</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Court" type="fp:Court" substitutionGroup="fp:BdgSml">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>裁判所</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ProsecutO" type="fp:ProsecutO" substitutionGroup="fp:BdgSml">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>検察庁</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RevO" type="fp:RevO" substitutionGroup="fp:BdgSml">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>税務署</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PO" type="fp:PO" substitutionGroup="fp:BdgSml">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>郵便局</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DFO" type="fp:DFO" substitutionGroup="fp:BdgSml">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>森林管理署</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PS" type="fp:PS" substitutionGroup="fp:BdgSml">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>交番・駐在所</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="FD" type="fp:FD" substitutionGroup="fp:BdgSml">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>消防署</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="EmptyO" type="fp:EmptyO" substitutionGroup="fp:BdgSml">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>職業安定所</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AdminInst" type="fp:AdminInst" substitutionGroup="fp:BdgSml">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>市・特別区・町・村・指定都市の区の役場・支所及び出張所</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ShintoShrn" type="fp:ShintoShrn" substitutionGroup="fp:BdgSml">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>神社</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Delubrum" type="fp:Delubrum" substitutionGroup="fp:BdgSml">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>寺院</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Christianity" type="fp:Christianity" substitutionGroup="fp:BdgSml">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>キリスト教会</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Scl" type="fp:Scl" substitutionGroup="fp:BdgSml">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>学校</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Kinder" type="fp:Kinder" substitutionGroup="fp:BdgSml">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>幼稚園・保育所</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Auditorium" type="fp:Auditorium" substitutionGroup="fp:BdgSml">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>公会堂・公民館</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HealthC" type="fp:HealthC" substitutionGroup="fp:BdgSml">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>保健所</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Hospital" type="fp:Hospital" substitutionGroup="fp:BdgSml">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>病院</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Bank" type="fp:Bank" substitutionGroup="fp:BdgSml">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>銀行</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Co-op" type="fp:Co-op" substitutionGroup="fp:BdgSml">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>協同組合</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Warehous" type="fp:Warehous" substitutionGroup="fp:BdgSml">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>倉庫</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AmmunDump" type="fp:AmmunDump" substitutionGroup="fp:BdgSml">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>火薬庫</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Subst" type="fp:Subst" substitutionGroup="fp:BdgSml">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>変電所</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PumpSt" type="fp:PumpSt" substitutionGroup="fp:BdgSml">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>揚排水ポンプ場</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="GasSt" type="fp:GasSt" substitutionGroup="fp:BdgSml">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>ガソリンスタンド</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Fab" type="fp:Fab" substitutionGroup="fp:BdgSml">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>工場</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>

<xs:element name="LandmarkSml" type="fp:LandmarkSml" substitutionGroup="fp:MapSml">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>小物体記号</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ToriiS" type="fp:ToriiS" substitutionGroup="fp:LandmarkSml">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>鳥居</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PitS" type="fp:PitS" substitutionGroup="fp:LandmarkSml">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>坑口</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="OilGasWellS" type="fp:OilGasWellS" substitutionGroup="fp:LandmarkSml">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>油井・ガス井</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CraneS" type="fp:CraneS" substitutionGroup="fp:LandmarkSml">
    <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>起重機</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TankS" type="fp:TankS" substitutionGroup="fp:LandmarkSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>タンク</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ChimneyS" type="fp:ChimneyS" substitutionGroup="fp:LandmarkSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>煙突</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HighTowerS" type="fp:HighTowerS" substitutionGroup="fp:LandmarkSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>高塔</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ElectricTowerS" type="fp:ElectricTowerS" substitutionGroup="fp:LandmarkSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>電波塔</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LighthouseS" type="fp:LighthouseS" substitutionGroup="fp:LandmarkSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>灯台</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LightBuoyS" type="fp:LightBuoyS" substitutionGroup="fp:LandmarkSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>灯標</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="WaterObservatoryS" type="fp:WaterObservatoryS" substitutionGroup="fp:LandmarkSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>水位観測所</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

<xs:element name="WaterStructSml" type="fp:WaterStructSml" substitutionGroup="fp:MapSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>水部に関する構造物記号</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="FerryS" type="fp:FerryS" substitutionGroup="fp:WaterStructSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>渡船発着場</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="WaterFallS" type="fp:WaterFallS" substitutionGroup="fp:WaterStructSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>滝</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="WeirS" type="fp:WeirS" substitutionGroup="fp:WaterStructSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>せき</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="WaterGateS" type="fp:WaterGateS" substitutionGroup="fp:WaterStructSml">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>水門</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DirectWater" type="fp:DirectWater" substitutionGroup="fp:MapSml">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>流水方向</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>

<xs:element name="MscLandsSml" type="fp:MscLandsSml" substitutionGroup="fp:MapSml">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>場地記号</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PakingLotS" type="fp:PakingLotS" substitutionGroup="fp:MscLandsSml">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>駐車場</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="GardenS" type="fp:GardenS" substitutionGroup="fp:MscLandsSml">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>園庭</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="YardOfMaterialsS" type="fp:YardOfMaterialsS" substitutionGroup="fp:MscLandsSml">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>材料置場</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CraterS" type="fp:CraterS" substitutionGroup="fp:MscLandsSml">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>噴火口・噴気口</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HotSpringS" type="fp:HotSpringS" substitutionGroup="fp:MscLandsSml">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>温泉・鉱泉</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>

<xs:element name="VegSml" type="fp:VegSml" substitutionGroup="fp:MapSml">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>植生記号</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RiceFdS" type="fp:RiceFdS" substitutionGroup="fp:VegSml">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>田</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="FdS" type="fp:FdS" substitutionGroup="fp:VegSml">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>畑</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SugarcaneFdS" type="fp:SugarcaneFdS" substitutionGroup="fp:VegSml">
    <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>さとうきび畑</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PineappleFdS" type="fp:PineappleFdS" substitutionGroup="fp:VegSml">
<xs:annotation>
    <xs:documentation>パイナップル畑</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MulberryFdS" type="fp:MulberryFdS" substitutionGroup="fp:VegSml">
<xs:annotation>
    <xs:documentation>桑畑</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TeaPlantationS" type="fp:TeaPlantationS" substitutionGroup="fp:VegSml">
<xs:annotation>
    <xs:documentation>茶畑</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="OrchardS" type="fp:OrchardS" substitutionGroup="fp:VegSml">
<xs:annotation>
    <xs:documentation>果樹園</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="OtherArboretumS" type="fp:OtherArboretumS" substitutionGroup="fp:VegSml">
<xs:annotation>
    <xs:documentation>その他の樹木畠</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TurfS" type="fp:TurfS" substitutionGroup="fp:VegSml">
<xs:annotation>
    <xs:documentation>芝地</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="BroadLeafForestS" type="fp:BroadLeafForestS" substitutionGroup="fp:VegSml">
<xs:annotation>
    <xs:documentation>広葉樹林</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NeedleLeafForestS" type="fp:NeedleLeafForestS" substitutionGroup="fp:VegSml">
<xs:annotation>
    <xs:documentation>針葉樹林</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="BambooGroveS" type="fp:BambooGroveS" substitutionGroup="fp:VegSml">
<xs:annotation>
    <xs:documentation>竹林</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="WastelandS" type="fp:WastelandS" substitutionGroup="fp:VegSml">
<xs:annotation>
    <xs:documentation>荒地</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CreppingPineBushS" type="fp:CreppingPineBushS" substitutionGroup="fp:VegSml">
<xs:annotation>
    <xs:documentation>はい松地</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DwarfBambooBushS" type="fp:DwarfBambooBushS" substitutionGroup="fp:VegSml">

```

```

<xs:annotation>
    <xs:documentation>しの地</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PalmForestS" type="fp:PalmForestS" substitutionGroup="fp:VegSml">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>ヤシ科樹木</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SwampS" type="fp:SwampS" substitutionGroup="fp:VegSml">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>湿地</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SandsAndGravelsS" type="fp:SandsAndGravelsS" substitutionGroup="fp:VegSml">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>砂れき地</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>

<xs:element name="DepresGrd" type="fp:DepresGrd" substitutionGroup="fp:MapSml">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>凹地(矢印)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>

<xs:element name="DeformedLandSml" type="fp:DeformedLandSml" substitutionGroup="fp:MapSml">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>変形地記号</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CaveMouthS" type="fp:CaveMouthS" substitutionGroup="fp:DeformedLandSml">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>洞口</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ScatteredRockS" type="fp:ScatteredRockS" substitutionGroup="fp:DeformedLandSml">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>散岩</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>

<xs:element name="IndicatedP" type="fp:IndicatedP" substitutionGroup="fp:MapSml">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>指示点</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<!-- ===== Attribute/Association Declaration =====-->
<xs:element name="PortDataset.annotDic" type="dic:ref_JP_AnnotationStyleDictionary"/>
<xs:element name="PortDataset.mapSmlDic" type="dic:ref_JP_MapSymbolDictionary"/>
<xs:element name="PortDataset.element">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
            <xs:any namespace="http://www.gsi.go.jp/DM/schema/1.0_2008-01/FeaturePortrayal
http://www.gsi.go.jp/DM/schema/1.0_2008-01/standards"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AnnotStl.dispElem" type="dic:ref_JP_AnnotationStyleElement"/>

```

```

<xs:element name="PortData.ft" type="dm:ref_Feature" />
<! - - - - - Complex Type Declaration - - - - >
<xs:complexType name="PortDataset">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="jps:IM_Object">
            <xs:sequence>
                <xs:element ref="fp:PortDataset.annotDic" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="fp:PortDataset.mapSmlDic" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="fp:PortDataset.element"/>
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PortData" abstract="true">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="jps:IM_Object">
            <xs:sequence>
                <xs:element ref="fp:PortData.ft" />
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="MapSml">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:PortData">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="MapSml.sml" type="dic:ref_JP_MapSymbolElement" />
                <xs:element name="MapSml.dispPos" type="fp:BsPDisp" />
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Annot">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:PortData">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="Annot.stl" type="fp:AnnotStl" />
                <xs:element name="Annot.st" type="fp:ref_DMFTAnnot" />
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AnnotStl">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="AnnotStl.bas" type="fp:BsDisp" />
        <xs:element ref="fp:AnnotStl.dispElem" />
    </xs:sequence>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="BsPDisp">
    <xs:sequence>
        <xs:element ref="jps:GM_Object.CRS" minOccurs="0" />
        <xs:element name="BsPDisp.insP" type="jps:DirectPosition" />
        <xs:element name="BsPDisp.agl" type="jps:Integer" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DMFTAnnot" abstract="true">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="jps:IM_Object">
            <xs:sequence>

```

```

        <xs:element name="DMFtAnnot.name" type="jps:CharacterString" />
    </xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:annotation>
    <xs:documentation>DM注記</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType name="AdminArea" abstract="true">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:DMFtAnnot" />
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="City">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:AdminArea" />
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Town">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:AdminArea" />
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="EncTown">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:AdminArea" />
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Habit" abstract="true">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:DMFtAnnot" />
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="LgArea">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:Habit" />
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Munic">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:Habit" />
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RuralCommn">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:Habit" />
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="St">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:Habit" />
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Traf" abstract="true">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:DMFtAnnot" />
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RdName">

```

```

<xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:Traf" />
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RdFacility">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:Traf" />
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RailrdName">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:Traf" />
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RailrdFacility">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:Traf" />
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Bridge">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:Traf" />
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Tunnel">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:Traf" />
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Building">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:DMFtAnnot" />
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SmlObj">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:DMFtAnnot" />
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Water" abstract="true">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:DMFtAnnot" />
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="GenericWater">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:Water" />
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="River">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:Water" />
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Strm">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:Water" />
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

```

<xs:complexType name="Lake">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:Water" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Bay">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:Water" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Cape">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:Water" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="WaterSide">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:Water" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Island">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:Water" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="StrWtr" abstract="true">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:DMFtAnnot" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="GenericStrWtr">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:StrWtr" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Fldgate">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:StrWtr" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Embank">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:StrWtr" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Ground">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:DMFtAnnot" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Veget">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:DMFtAnnot" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="MountLnd" abstract="true">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:DMFtAnnot" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

```

</xs:complexType>
<xs:complexType name="GenericMountLnd">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:MountLnd" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Mount">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:MountLnd" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Pike">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:MountLnd" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="BsMount">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:MountLnd" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Vly">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:MountLnd" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="CP" abstract="true">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:DMFtAnnot" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="GenericCP">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:CP" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="MonumentedP">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:CP" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="MeasuredEIP">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:CP" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DescAnnot">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:DMFtAnnot" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<!-- 道路施設 -->
<xs:complexType name="RdFacSml" abstract="true">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:MapSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="MouthRdTunnelS">

```

```

<xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:RdFacSml" />
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

<!-- 鉄道施設 -->
<xs:complexType name="RailRdFacSml" abstract="true">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:MapSml" />
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="MouthRailrdTunnelS">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:RailRdFacSml" />
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OIStoppingPlaceS">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:RailRdFacSml" />
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>

<!-- 建物付属物 -->
<xs:complexType name="BdgBelongSml" abstract="true">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:MapSml" />
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="GateS">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:BdgBelongSml" />
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="BdgSml" abstract="true">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:MapSml" />
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PublicO">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:BdgSml" />
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Court">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:BdgSml" />
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ProsecutO">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:BdgSml" />
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RevO">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:BdgSml" />
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

```

<xs:complexType name="PO">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:BdgSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DFO">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:BdgSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PS">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:BdgSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="FD">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:BdgSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="EmplO">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:BdgSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AdminInst">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:BdgSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ShintoShrn">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:BdgSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Delubrum">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:BdgSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Christianity">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:BdgSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Sci">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:BdgSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Kinder">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:BdgSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Auditorium">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:BdgSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

```

</xs:complexType>
<xs:complexType name="HealthC">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:BdgSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Hospital">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:BdgSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Bank">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:BdgSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Co-op">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:BdgSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Warehous">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:BdgSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AmmunDump">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:BdgSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Subst">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:BdgSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PumpSt">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:BdgSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="GasSt">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:BdgSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Fab">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:BdgSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

<!-- 小物体 -->
<xs:complexType name="LandmarkSml" abstract="true">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:MapSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ToriiS">

```

```

<xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:LandmarkSml" />
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PitS">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:LandmarkSml" />
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OilGasWellS">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:LandmarkSml" />
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="CraneS">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:LandmarkSml" />
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TankS">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:LandmarkSml" />
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ChimneyS">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:LandmarkSml" />
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="HighTowerS">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:LandmarkSml" />
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ElectricTowerS">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:LandmarkSml" />
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="LighthouseS">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:LandmarkSml" />
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="LightBuoyS">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:LandmarkSml" />
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="WaterObservatoryS">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:LandmarkSml" />
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>

<!-- 水部に関する構造物 -->
<xs:complexType name="WaterStructSml" abstract="true">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:MapSml" />

```

```

        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
<xs:complexType name="FerryS">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:WaterStructSml"/>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="WaterFallS">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:WaterStructSml"/>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="WeirS">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:WaterStructSml"/>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="WaterGateS">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:WaterStructSml"/>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DirectWater">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:WaterStructSml"/>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>

<!-- 場地 -->
<xs:complexType name="MscLandsSml" abstract="true">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:MapSml"/>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PakingLotS">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:MscLandsSml"/>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="GardenS">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:MscLandsSml"/>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="YardOfMaterialsS">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:MscLandsSml"/>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="CraterS">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:MscLandsSml"/>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="HotSpringS">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:MscLandsSml"/>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

```

<!-- 植生 -->
<xs:complexType name="VegSml" abstract="true">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:MapSml"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RiceFdS">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:VegSml"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="FdS">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:VegSml"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SugarcaneFdS">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:VegSml"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PineappleFdS">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:VegSml"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="MulberryFdS">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:VegSml"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TeaPlantationS">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:VegSml"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OrchardS">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:VegSml"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OtherArboretumS">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:VegSml"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TurfS">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:VegSml"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="BroadLeafForestS">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:VegSml"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="NeedleLeafForestS">
  <xs:complexContent>

```

```

        <xs:extension base="fp:VegSml" />
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="BambooGroveS">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:VegSml" />
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="WastelandS">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:VegSml" />
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="CreppingPineBushS">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:VegSml" />
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DwarfBambooBushS">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:VegSml" />
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PalmForestS">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:VegSml" />
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SwampS">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:VegSml" />
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SandsAndGravelsS">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:VegSml" />
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>

<!-- 变形地 -->
<xs:complexType name="DeformedLandSml" abstract="true">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:MapSml" />
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="CaveMouthS">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:DeformedLandSml" />
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ScatteredRockS">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:DeformedLandSml" />
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="DepresGrd">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:MapSml" />

```

```

        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
<xs:complexType name="IndicatedP">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fp:MapSml" />
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<!--===== Union Declaration =====-->
<xs:complexType name="InSml">
    <xs:choice>
        <xs:element ref="fp:InSml.copy" />
        <xs:element ref="fp:InSml.gap" />
    </xs:choice>
</xs:complexType>
<xs:element name="InSml.copy" type="jps:Integer" />
<xs:element name="InSml.gap" type="jps:Decimal" />
<xs:complexType name="BsDisp">
    <xs:choice>
        <xs:element ref="fp:BsDisp.bsP" />
        <xs:element ref="fp:BsDisp.bsLn" />
    </xs:choice>
</xs:complexType>
<xs:element name="BsDisp.bsP" type="fp:BsPDisp" />
<xs:element name="BsDisp.bsLn" type="jps:GM_LineString" />
<!--===== SmlObj Reference =====-->
<xs:complexType name="ref_Annot">
    <xs:attributeGroup ref="jps:IM_ObjectReference" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ref_PortData">
    <xs:attributeGroup ref="jps:IM_ObjectReference" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ref_MapSml">
    <xs:attributeGroup ref="jps:IM_ObjectReference" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ref_DMFTAnnot">
    <xs:attributeGroup ref="jps:IM_ObjectReference" />
</xs:complexType>
</xs:schema>

```